

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑.เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี และ ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนพุทรา-บ้านหนองสรวง) หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหม่ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659984 E.282519 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1660084 E.282156	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 1,380.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	790,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
	รวม			-	-	-	790,000.-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองระนาม (สายทางบ้านหนองระนาม - บ้านหนองหว่า) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1655891 E.282433 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1655852 E.282604	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	498,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองสรวง (สายทางบ้านหนองสรวง - ฝ่าย พระ) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659557 E.282468 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659679 E.282283	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	500,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองสรวง (สายทางภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659364 E.282148 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659492 E.282747	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนา 0.20 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	334,200.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	334,200.-	-	998,000.-	-			

๑.ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด (สายทางบ้านหนองผักโพด – บ้านสีเหลี่ยนน้อย) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659610 E.280030 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659521 E.280140	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	498,700.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด (สายทางบ้านหนองผักโพด – ฝ่ายพระ) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1660121E.279276 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1660222 E.279173	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	495,900.-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด (สายทางบ้านหนองผักโพด – ป่า ช้า(ที่สาธารณะประโยชน์)) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659812 E.279553 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659769 E.279352	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	499,900.-	จำนวน 1 เส้นทาง	การค มนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม					498,700.-	495,900.-		499,900.-			

๑.ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด (สายทางรอบหนองผักโพด) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659848 E.279500 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659818 E.279581	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใน การก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	436,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตมุง (สายทางภายในหมู่บ้าน) ช่วงที่ 1. จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661775 E.284740 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661778 E.284840 ช่วงที่ 2.สายทางไปวัดป่า(ที่ สาธารณะประโยชน์) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661353 E.285063 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1660858 E.285453	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 400.00 ตาราง เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสลงพัน (ช่วงที่ 2.) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใน การก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	499,500.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
	รวม			-	499,500.-	-	436,000.-	-			

๑.ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตมามุง (สายวัดป่า(ที่สาธารณะประโยชน์)) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661211 E.285048 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1660915 E.285025	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	687,000.-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแสลงพัน (สายทางภายในหมู่บ้าน) ช่วงที่ 1. จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661674 E.284168 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661733 E.284173 ช่วงที่ 2. จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661848 E.284208 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661806 E.284208 ช่วงที่ 3. จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661675 E.284380 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661651 E.284382	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ช่วงที่ 1. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้าง ไม่ น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้าง ไม่ น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้าง ไม่ น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	208,000.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	208,000.-	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	----------	------------------	-----------	---------------	----------

				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบุก้านตง (สายทางภายในหมู่บ้าน) ช่วงที่ 1. จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661604 E.281625 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661614 E.281619 ช่วงที่ 2. จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661589 E.281785 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661680 E.281819	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ช่วงที่ 1. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้าง ไม่ น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้าง ไม่ น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	485,000.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การ คมนาคม สะดวก	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสามเขย (ถนนภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659081 E.279530 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659019 E.279699	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 720.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	413,400.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การ คมนาคม สะดวก	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแสลงพันพัฒนา (ถนนภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661983 E.284176 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1662136 E.284170	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 620.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	383,400	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การ คมนาคม สะดวก	กองช่าง
	รวม			-	1,281,800.-	-	-	-			

๑.ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแสงงพัฒนา (ถนนรอบหนองแสงงพัฒนา) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661425 E.283778 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661533 E.283760	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงงพัฒนา	-	-	-	-	386,200.-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
16	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา (ถนนภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659836 E.282955 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659830 E.283089	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงงพัฒนา	-	-	350,000.-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา (ถนนภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661534 E.281611 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661707 E.281620	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงงพัฒนา	-	498,700.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	498,700.-	350,000.-	-	386,200.-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา (ถนนค้อมหนองตาด)บ้านนางจันสี พรหมใจ 145/4 จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661874 E.279645 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661278 E.280609	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 840.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	488,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา (ถนนค้อมหนองตาด)บ้านนางจันสี พรหมใจ 145/4-ฝ่ายพระ) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661874 E.279645 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661491 E.279649	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 1,520.00.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	866,000.-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองระนาม (สายทางบ้านหนองระนาม-บ้าน สี่เหลี่ยมเจริญ) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1656029 E.281756 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1656118 E.281573	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 800.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	456,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม							944,000.-	866,000.-			

๑.ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1657713 E.280603 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1651735 E.280547	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 97 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 485.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	276,450.-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	-	276,450.-	-	-			

๑.ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบุชีเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1655991 E.279793 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1656168 E.279645	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	598,000.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสีเหลี่ยมน้อย (สายทางคุ่มหนองตาฮิม) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1658719 E.282213 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1658810 E.281940	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	522,000.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านแสลงพัน (ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661599 E.284304 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661973 E.284325	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก และป้องกัน น้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 2.00-2.60 เมตร ยาว 371.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใน การก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 822.00 ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำขนาด๑0.60เมตร จำนวน 333 ท่อน บ่อพักน้ำ 38 บ่อ ตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสลงพัน	-	1,600,000.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนา คมสะดวก	กองช่าง
รวม				-	2,720,000.-	-	-	-			

๑.ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบุชีเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1655655 E.279685 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1655518 E.279673	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 103 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้าง ไม่ น้อยกว่า 257.50 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้าง ไม่ น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	235,600.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
	รวม			-	235,600.-	-	-	-			

๑.ประเภทซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านแสงพัน จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1662146 E.284098 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1662151 E.284028	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อย กว่า 400.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	118,300.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
27	ซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านแสงพันพัฒนา จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1662144 E.284346 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1662125 E.284445	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อย กว่า 420.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	85,700.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
28	ซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่13 บ้านสามเขย (ร.รจตุรราษฎร์-หนองผักโพด หมู่ที่4) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1658340 E.279684 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659926 E.279601	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,715.00 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อย กว่า 10,290.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	2,893,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	204,000.-	-	2,893,000.-	-			

๒.ประเภทปรับปรุงถนนลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านโคกใหม่ (ถนนคันคูลำห้วย แสงพัน (คลองอีสานเขียว) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1660971 E.283784 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659607 E.284021	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 6,000.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	-	350,000.-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
30	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้านหนองสรวง (บ้านหนองสรวง – บ้านบุก้านตง) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659665 E.282296 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661498 E.280536	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,160.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 12,640.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	-	700,000.-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
31	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด (บ้านหนองผักโพด –หนองปลาตาย-สระยาว) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1660357 E.278918 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661311 E.287092	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 6,000.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	329,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	-	-	400,000.-	1,050,000.-			

๒.ประเภทปรับปรุงถนนลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด (บ้านหนองผักโพด- ป่าช้า(ที่สาธารณะประโยชน์)) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659851 E.279580 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659890 E.278812	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 4,025.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	250,000.-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
33	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตมุง(ถนนภายใน หมู่บ้าน)จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661774 E.284838 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661786 E.285088	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 875.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	50,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
34	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตมุง (บ้านหนองตา ตมุง-ป่าช้า(ที่สาธารณะประโยชน์)) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661178 E.285041 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1660752 E.285082	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 1,840.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	102,900.-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	-	250,000.-	50,000.-	102,900.-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 7 บ้านแสงพัน(คันคูลำห้วยแสงพัน ด้านทิศตะวันตก) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1660996 E.283804 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659922 E.283947	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 4,800.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	270,000.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
36	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 12 บ้านบุก้านตง(คันคูลำห้วยบุก้านตงทั้ง 2 ข้าง) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661675 E.28187 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661573 E.282692	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,920.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 5,760.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	350,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
37	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 14 บ้านแสงพันพัฒนา(คันคูลำห้วย แสงพัน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661402 E.283535 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1662484 E.282961	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,410.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 4,935.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	-	300,000.-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	270,000.-	-	350,000.-	300,000.-			

๒.ประเภทปรับปรุงถนนลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา (คันคูลำห้วย แสงพัน(คลองอีสานเขียว) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659092 E.284475 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1658776 E.284893	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	2850,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
39	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา (หลังวัดโคกใหม่ฯ - ลำห้วยแสงพัน(คลองอีสานเขียว) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659747 E.283257 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659028 E.284341	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,030.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 8,120.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	-	450,000.-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
40	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 16 บ้านบุ่งกันตงพัฒนา(รอบคุ้มหนอง ตาด) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661525 E.279920 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661478 E.279633	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	270,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
รวม				-	-	-	520,000.-	450,000.-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตมุง (จากบ้านนาย วิจิตร บุรณะ – หนองแก) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661296 E.284792 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1660072 E.2844810	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,315.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อย กว่า 4,602.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	300,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
42	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 7 บ้านแสลงพัน (จากสี่แยกบ้านนาง บังอร สแปงเลอร์-ที่นายวิชัย นาม พยุ่งพงษ์) จุดที่1 จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661446 E.284309 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1660401 E.284083 จุดที่2 จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1662150 E.284543 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1662107 E.284533	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	จุดที่ 1. เกรดเกลี่ยถนนขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 960.00 เมตรลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร จุดที่ 2. ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใน การก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้างของอบต. แสลงพัน	-	87,800.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	87,800.-	-	300,000.-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
43	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา จุดที่1 จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1658974 E.283259 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1658435 E.283271 จุดที่2 จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659018 E.284895 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659038 E.284396	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	จุดที่ 1. ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 547.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใน การก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 1,641.00 ตารางเมตร จุดที่ 2. ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใน การก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	204,000.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
44	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย(คุ้มหนองตาฮิม) -บ้านหนองไทร ตำบลกระสัง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1658272 E.282362 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1657468 E.283360	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้างของอบต. แสลงพัน	-	288,400.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	492,400.-	-	-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
45	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 6 บ้านบุชีเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1655472 E.279811 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1655528 E.279587	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้างของอบต. แสงพัน	-	37,800.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
46	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองระนาม (สายทางบ้านหนอง ระนาม-บ้านสีเหลี่ยมเจริญ) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N16576030. E.281755 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1657490 E.280719	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 8,800.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้างของอบต. แสงพัน	-	-	490,000.-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	จำนวน 1 เส้นทาง	กองช่าง
47	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักไผ่ (สายทางรอบฝาย พระ) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N1661493 E.279803 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661179 E.279448	เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก	ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้างของอบต. แสงพัน	-	-	-	143,500.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	จำนวน 1 เส้นทาง	กองช่าง
รวม				-	70,800.-	462,100.-	143,500.-	-			

๓.ประเภทถนนดิน/ลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
48	ก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตมุง (จากบ้านนาย วิจิตร บุรณะ - หนองแก) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1660944 E.284688 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1660074 E.284810	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,315.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ลาด เอียง 1:1 ลงท่อ คสล.๘ 0.40 เมตร จำนวน 4 จุด ปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า 6,575.00 ลูกบาศก์ เมตรตามรายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	498,800.-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
49	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกหมู่ที่ 13 บ้านสามเขย (บ้านสามเขย-หลังซีพี) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1658575 E.2798601 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1658578 E.279299	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ลาด เอียง 1:1 ลงท่อ คสล.๘ 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า 1,023.75.00 ลูกบาศก์เมตรลงหินคลุกขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	115,000.-	-	-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
รวม				-	115,000.-	498,800.-	-	-			

๓.ประเภทถนนดิน/ลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกหมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา (คุ้มหนองตาต- (ถนนบ้านบุก้าน-ฝ่ายพระ)) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661879 E.279945 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661518 E.280514	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ลาด เอียง 1:1 ลงท่อ คสล.๒ 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ลูกบาศก์ เมตรลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้างของอบต. แสงพูน	-	-	-	400,000.-	-	จำนวน 1 เส้นทาง	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
	รวม			-	-	-	400,000.-	-			

๔.ประเภทหรือท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
51	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหม่ (ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659908 E.282915 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659898 E.2833092	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กØ 0.60เมตร จำนวน 160ท่อนบ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 18 บ่อและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.00-1.20 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 178.00.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	498,500.-	-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
52	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองสรวง (ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659427 E.282449 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659360 E.282767	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กØ 0.40เมตร จำนวน 213 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 25 บ่อ และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.75-1.35 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 238.00.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	489,500.-	-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม				-	988,000.-	-	-	-			

๔.ประเภทร่องหรือท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
53	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแสงผืน (ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661678 E.284317 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661703 E.284596	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กท 0.60เมตร จำนวน 250 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 29 บ่อ และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.45-2.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 504.00.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงผืน	-	-	-	950,000.-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
54	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสามเขย (ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659220 E.279400 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1658950 E.279389	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กท 0.40เมตร จำนวน 180 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 19 บ่อ และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.00-1.50 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 378.00.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงผืน	-	-	-	499,000.-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม				-	-	-	1,499,000.-	-			

๔.ประเภทร่องหรือท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
55	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา (ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659855 E.282837 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659754 E.283250	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กØ 0.60เมตร จำนวน 499 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 56 บ่อ และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.00-2.50 เมตร ยาว 555.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 668.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	1,332,500.-	-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
56	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตมุง (บ้านนายพิศิษฐ์ศิลปศึกษา 311 หมู่ที่ 5 - ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661528 E.284793 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661699 E.284632	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 309.00 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	483,500.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
	รวม			-	1,332,500.-	483,500.-	-	-			

๔.ประเภทหรือท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
57	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย (ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1658000 E.280581 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1657948 E.280426	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	วางลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กØ 0.60เมตร จำนวน 641 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 68 บ่อ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.14เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	2,413,000.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
58	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ (ภายในหมู่บ้าน) จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1658000 E.280541 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1657948 E.280426 จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1657987 E.280532 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1657835 E.280528	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	จุดที่ 1 วางลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กØ 0.40เมตร จำนวน 290 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 34บ่อ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.60-1.60 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า124.60 ตารางเมตร วางท่อประปาพีวีซี Ø 2”จำนวน 81 ท่อนพร้อมอุปกรณ์ จุดที่ 2วางลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กØ 0.60เมตร จำนวน 134 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาปิดจำนวน 16 บ่อ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง1.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 135.00ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน Ø 0.15 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 30 จุด ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	1,165,000.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
	รวม			-	-	3,578,000.-	-	-			

๔.ประเภทร่องหรือท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
59	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 7 บ้านแสงผืน (บ้านนายอุทัยวรรณทรวง 301 หมู่ที่ 7 - ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661675 E.284219 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1661663 E.284099	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 121.00 เมตร พร้อมฝापิดเหล็กตระแกรง ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงผืน	-	-	181,500.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
60	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 13 บ้านสามเขย (ภายในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659124 E.279386 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1658910 E.279389	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 321.00 เมตร พร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงผืน	-	-	-	485,500.-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม				-	-	181,500.-	485,500.-	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
61	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 14 บ้านแสงพัฒนา ช่วงที่ 1 (ภายในหมู่บ้าน(ตลาด)) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1662136 E.284196 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1662162 E.284041	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 138.00 เมตรพร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงพัฒนา	-	207,000.-	-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
62	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 14 บ้านแสงพัฒนา (ภายในหมู่บ้าน)จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1661937 E.284051 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1662025 E.283870	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 315.00 เมตร พร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงพัฒนา	-	-	472,500.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
63	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา (ภายในหมู่บ้าน)จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1662197 E.282726 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.16612006 E.281701	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 222.00 เมตร พร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสงพัฒนา	-	-	336,000.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม				-	207,000.-	808,500.-	-	-			

๕. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
64	ก่อสร้างทางข้ามลำห้วย แสงพัน (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหม่ จุดพิกัดโครงการ N.1660801 E.283817	เพื่อให้มีทางเดินน้ำ รักษาแหล่งน้ำในการ อุปโภคบริโภค และมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ สำเร็จรูป ขนาด 1.00X 1.50 X 1.50 เมตร จำนวน 24.00 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	499,000.-	-	ก่อสร้างทาง ข้ามลำห้วย จำนวน 1จุด	มีแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการ อุปโภค บริโภคและ ใช้ในการ การเกษตร	กองช่าง
65	ก่อสร้างทางข้ามลำห้วยบูก้าน ตง พร้อมขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 12 (บ้านบูก้านตง) จุดพิกัดโครงการ N.1661509 E.282515	เพื่อให้มีทางเดินน้ำ รักษาแหล่งน้ำในการ อุปโภคบริโภค และมีน้ำเพื่อ การเกษตร	วางวางท่อระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จ สำเร็จรูป ขนาด 1.00X 1.20 X 1.20 เมตร จำนวน 12.00 ท่อน พร้อมขุดลอกหน้า ฝายขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 7,200.00 ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	-	499,000.-	ก่อสร้างทาง ข้ามลำห้วย จำนวน 1จุด	มีแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการ อุปโภค บริโภคน้ำ และใช้ในการ การเกษตร	กองช่าง
รวม				-	-	-	499,000.-	499,000.-			

๕. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
66	ก่อสร้างทางข้ามลำห้วย แสงพัน (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา จุดพิกัดโครงการ N.1659076 E.284480	เพื่อให้มีทางเดินน้ำ รักษาแหล่งน้ำในการ อุปโภคบริโภค และมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ สำเร็จรูป ขนาด 1.00X 1.50 X 1.50 เมตร จำนวน 24.00 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสงพัน	-	-	-	499,000.-	-	ก่อสร้างทาง ข้ามลำห้วย จำนวน 1จุด	มีแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการ อุปโภค บริโภคและ ใช้ในการ การเกษตร	กองช่าง
รวม				-	-	-	499,000.-	-			

๖. ประเภทโครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	--------------------------------	------------------	--------------------	---------------------	----------

				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			ที่ รับผิดชอบ
67	โครงการปรับปรุงอาคาร หอประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลแสงพัน จุดพิกัดโครงการ N.1657750 E.280536	เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น สถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน และป้องกันมูลนกพิราบ	ขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างผนัง ติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ฝ้า เพดาน ปรับ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ปู กระเบื้องพื้นทาสี ฯลฯรายละเอียด แบบแปลนการของอบต.	-	-	850,000.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ประมาณ 2,000 คน	กองช่าง
68	โครงการตกแต่งภายใน หอประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลแสงพัน จุดพิกัดโครงการ N.1657724 E.280578	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับสมาชิกสภาฯ ของ องค์กรต่างๆ และประชาชน ที่มาติดต่อราชการ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ของบุคลากร	ตกแต่งภายในห้องประชุมสภาฯ พร้อมครุภัณฑ์และเครื่องเสียงตาม รายละเอียดแบบแปลนของอบต. แสงพัน	-	-	744,000.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	สมาชิกสภาฯ และองค์กร ต่างๆ ได้รับ ประโยชน์ ประมาณ 1,500 คน	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย และประตูสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลแสงพัน จุดเริ่มต้นโครงการ N.1657812 E.280639 จุดสิ้นสุดโครงการ N.1657728 E.280522	เพื่อความเป็นระเบียบและ รักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพสมดุลพร้อมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกัน รักษาความสะอาด	ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตู สำนักงานฯปรับปรุงภูมิทัศน์ ยาว 163.00 เมตรรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของอบต.แสง พัน	-	-	972,000.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน สามารถใช้เป็น สถานที่ทำ กิจกรรม ร่วมกัน	กองช่าง
รวม				-	-	2,557,000.-	-	-			

๖. ประเภทโครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

70	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ หนองแสงพันและก่อสร้างลาน กีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกาย หมู่ที่ 14 บ้านแสงพันพัฒนา จุดพิกัดโครงการ N.1661483 E.283793	เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ อยู่ในสภาพที่สมดุล ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่ พักผ่อนและออกกำลังกาย ทำกิจกรรมร่วมกันภายใน หมู่บ้าน	ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน	-	-	-	-	785,000.-	จำนวน 1 แห่ง ประชาชน ใช้ ประโยชน์ ลานกีฬา	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ประโยชน์ ประมาณ 1,000 คนและเป็น สถานที่จัด กิจกรรมร่วมกัน ภายในชุมชน	กองช่าง
71	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ สระหนองขูดและก่อสร้างลาน กีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกาย หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา จุดพิกัดโครงการ N.1659633 E.283146	เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ อยู่ในสภาพที่สมดุล ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่ พักผ่อนและออกกำลังกาย ทำกิจกรรมร่วมกันภายใน หมู่บ้าน	รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของอบต. แสงพัน	-	-	-	-	785,000.-	จำนวน 1 แห่ง ประชาชน ใช้ ประโยชน์ ลานกีฬา	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ประโยชน์ ประมาณ 700 คนและเป็น สถานที่จัด กิจกรรมร่วมกัน ภายในชุมชน	กองช่าง
72	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคม (ศาลาเอนกประสงค์) หมู่ที่ 7 บ้านแสงพัน จุดพิกัดโครงการ N.1661481 E.284312	เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น สถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน	ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของอบต. แสงพัน	-	-	-	500,000.-	-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน สามารถใช้เป็น สถานที่ทำ กิจกรรมร่วมกัน ภายในชุมชน	กองช่าง
รวม				-	-	-	500,000.-	1,570,000.-			

๖. ประเภทโครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

73	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้อง ส้วมสาธารณะประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน จุดพิกัดโครงการ N.1657725 E.280536	เพื่อให้ประชาชนได้มี ห้องน้ำห้องส้วมใช้ในที่ สาธารณะประโยชน์	ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน	-	-	427,500.-	-	-	จำนวน ประชาชนมา ใช้บริการ ห้องน้ำ ห้องส้วม สาธารณะประ โยชน์	ประชาชนใน ตำบลได้รับ ประโยชน์ ประมาณ 3,000 คน และมีความ พึงพอใจในการ ใช้บริการ	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างเสาชิงและศาล พระภูมิเจ้าที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน จุดพิกัดโครงการ N.1657744 E.280583	เพื่อให้ประชาชนและ ข้าราชการเป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจ	ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน	-	-	400,000.-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนและ ข้าราชการใน ตำบลได้รับ ประโยชน์ ประมาณ 2,000 คน และมีความ พึงพอใจ	กองช่าง
75	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ร้านค้าชุมชนตำบลแสงพัน บ้านหนองตาล่า หมู่ที่ 8 จุดพิกัดโครงการ N.1656954 E.282502	เพื่อให้ประชาชนใช้ใน การจำหน่ายสินค้า/ซื้อ ขายสินค้า	ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน	-	-	-	487,700.-	-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนใน ตำบลได้รับ ประโยชน์ ประมาณ 3,000 คน และมีความ พึงพอใจในการ ใช้บริการ	กองช่าง
รวม				-	-	827,500.-	-	-			

๗. ประเภทซ่อมแซมถนนและระบบน้ำประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

76	-ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน ตำบลแสงพัน หมู่ที่1- 17	เพื่อให้ใช้งานได้ดี	ตามแบบ อบต.แสงพัน	-	-	500,000.-	-	-	อบต.ซ่อมแซม ถนนลาดยาง รอยละ 70 ขึ้นไป	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
71	-ซ่อมแซมถนนคสล.ภายใน ตำบลแสงพัน หมู่ที่ 1- 17	เพื่อให้ใช้งานได้ดี	ตามแบบ อบต.แสงพัน	-	-	-	500,000.-	-	อบต.ซ่อมแซม ถนนคสล. รอยละ 70 ขึ้นไป	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
78	-ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายใน ตำบลแสงพัน หมู่ที่1- 17	เพื่อให้ใช้งานได้ดี	ตามแบบ อบต.แสงพัน	300,000.-	-	450,000.-	-	-	อบต.ซ่อมแซมถนน หินคลุก รอยละ 70 ขึ้นไป	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
79	ซ่อมแซมระบบน้ำประปาและ เปลี่ยนถังเหล็ก หมู่ที่ 1 -17	เพื่อให้ใช้งานได้ดี	ตามแบบ อบต.แสงพัน	700,000.-	-	-	500,000.-	-	อบต.ซ่อมแซม ระบบประปา รอยละ 70 ขึ้นไป	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
	รวม			1,000,000.-	-	950,000.-	1,000,000.-				

๘. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
80	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหม่	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่า ทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	400,00.-	-	อบต.ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้า สาธารณะอย่าง เพียงพอและใช้ งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
81	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน) สายบ้าน นายสัญญา แก้วกึ่ง – ที่นางทอง อินทร์ บัวเย็น หมู่ที่ 3 บ้านหนองสรวง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N.1659056 E.282889 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N.1659032 E.283216	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่า ทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	500,000.-	-	-	อบต.ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้า สาธารณะอย่าง เพียงพอและใช้ งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
82	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายทางไปป่าช้าที่สาธารณะ ประโยชน์) หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่า ทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบอบต.แสลง พัน	-	-	-	500,000.-	-	อบต.ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้า สาธารณะอย่าง เพียงพอและใช้ งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
83	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายทางไปวัดป่าฯ ที่สาธารณะ ประโยชน์) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตมามุง	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่า ทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบอบต.แสลง	-	-	-	-	400,000.-	อบต.ซ่อมแซมและ ขยายไฟฟ้า สาธารณะ ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ และใช้งานได้ เป็นปกติ	กองช่าง
รวม				-	-	500,000.-	900,000.-	400,000.-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
84	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายทางบ้านนายสุทธิชัย วรรณ ทรง -สี่แยกแสงทองพัน) หมู่ที่ 7 บ้านแสงทองพัน	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่า ทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสงทองพัน	-	-	-	-	300,000.-	อบต.ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้า สาธารณะอย่าง เพียงพอและใช้ งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
85	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางประปา - ลำห้วย บุก้านตง) หมู่ที่ 12 บ้านบุก้านตง	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่า ทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสงทองพัน	-	-	-	-	500,000.-	อบต.ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้า สาธารณะอย่าง เพียงพอและใช้ งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
86	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 13 บ้านสามเขย	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่า ทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสงทองพัน	-	-	-	-	300,000.-	อบต.ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้า สาธารณะอย่าง เพียงพอและใช้ งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
87	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางหนองคูขาด-ที่นายนายอำ พร เรืองคำโฮ) หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่า ทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสงทองพัน	-	-	-	500,000.-	-	อบต.ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้า สาธารณะอย่าง เพียงพอและใช้ งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
88	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่า ทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสงทองพัน	-	-	-	300,000.-	-	อบต.ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้า สาธารณะอย่าง เพียงพอและใช้ งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
รวม				-	-	-	800,000.-	1,100,000.-			

๙. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
89	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (สายบ้านสีเหลี่ยมน้อย-บ้านหนอง ผักโพด)	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	1,000,000.-	-	อบต.ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ แรงสูง รอยละ 70 ขึ้นไป	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าให้ ประชาชนอย่า ทั่วถึง	กองช่าง
90	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (สายบ้านสีเหลี่ยมเจริญ - หนองซึ้ง) หมู่ที่ 10 บ้านสีเหลี่ยมเจริญ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	1,000,000.-	-	อบต.ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ แรงสูง รอยละ 70 ขึ้นไป	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าให้ ประชาชนอย่า ทั่วถึง	กองช่าง
91	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (สายบ้านหนองสรวง - บ้านบุก้าน ตง) หมู่ที่ 3บ้านสีเหลี่ยมเจริญ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค(อำเภอ ลำปลายมาศ) และ ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	-	1,000,000.-	อบต.ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ แรงสูง รอยละ 70 ขึ้นไป	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าให้ ประชาชนอย่า ทั่วถึง	กองช่าง
รวม				-	-	-	2,000,000.-	1,000,000.-			

๑๐. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
92	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (ในเขตหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหม่	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	-	300,000.-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
93	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (ในเขตหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองผักโพด	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	200,000.-	-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
94	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (ในเขตหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	-	300,000.-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
95	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (ในเขตหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตามุ่ง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	200,000.-	-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
96	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (ในเขตหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 7 บ้านแสลงพัน	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	300,000.-	-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
รวม				-	-	-	700,000.-	600,000.-			

๑๐. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
97	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (ในเขตหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 12 บ้านบุก้านตง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	200,000.-	-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
98	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (ในเขตหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 14 บ้านแสลงพันพัฒนา	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	300,000.-	-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
99	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (ในเขตหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 15 บ้านหนองสรวง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	300,000.-	-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
100	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (ในเขตหมู่บ้านให้ทั่วถึง) หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	-	-	200,000.-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
101	-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายดับ (สายสี่แยกแสลงพัน-บ้านบุก้านตง-หนองผักโพด) หมู่ที่ 7บ้านแสลงพัน - หมู่ที่ 12 บ้านบุก้านตง - หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้แสงสว่างในยามวิกาลของประชาชนอย่าทั่วถึง	ตามแบบ อบต.แสลงพัน	-	-	500,000.-	-	-	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน รอยละ 70 ขึ้นไป	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างเพียงพอและใช้งานได้เป็นปกติ	กองช่าง
รวม				-	-	500,000.-	800,000.-	200,000.-			

๑๑. ประเภทก่อสร้างและขยายเขตระบบน้ำประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
102	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโคกใหม่	เพื่อประชาชนมีน้ำประปาใช้	ตามแบบกรมโยธาธิการฯ	-	-	500,000.-	-	-	หมู่ที่ 1 มีระบบประปาผิวดินจำนวน 1 หมู่	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
103	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองระนาม	เพื่อประชาชนมีน้ำประปาใช้	ตามแบบที่ อบต. แสลงพันกำหนด	-	120,000.-	-	-	-	หมู่ที่ 2 มีระบบประปาผิวดินจำนวน 1 หมู่	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด	เพื่อประชาชนมีน้ำประปาใช้	ตามแบบกรมโยธาธิการฯ	-	-	-	500,000.-	-	หมู่ที่ 4 มีระบบประปาผิวดินจำนวน 1 หมู่	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
105	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาตตามุ่ง	เพื่อประชาชนมีน้ำประปาใช้	ตามแบบที่ อบต. แสลงพันกำหนด	-	-	300,000.-	-	-	หมู่ที่ 5 มีระบบประปาใช้งานรอยละ 70 ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
106	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 13 บ้านสามเขย	เพื่อประชาชนมีน้ำประปาใช้	ตามแบบที่ อบต. แสลงพันกำหนด	-	-	-	-	300,000.-	หมู่ที่ 13 มีระบบประปาใช้งานรอยละ 70 ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
รวม				-	120,000.-	800,000.-	500,000.-	300,000.-			

๑๑. ประเภทก่อสร้างและขยายเขตระบบน้ำประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564(บาท)	2565 (บาท)			
107	โครงการปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา	เพื่อประชาชนมี น้ำประปาใช้	ตามแบบที่ อบต. แสงพันกำหนด	-	-	-	-	200,000.-	หมู่ที่ 16 มีระบบ ประปาใช้งาน ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน หมู่ที่14 บ้านแสงพันพัฒนา	เพื่อประชาชนมี น้ำประปาใช้	ตามแบบกรม ทรัพยากรฯ	-	-	-	3,500,000.-	-	หมู่ที่ 14 มีระบบ ประปาใช้งาน ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา	เพื่อประชาชนมี น้ำประปาใช้	ตามแบบกรม ทรัพยากรฯ	-	-	-	3,500,000.-	-	หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 1 มีระบบประปาใช้ งาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	กองช่าง
รวม				-	-	-	7,000,000.-	200,000.-			

๑๒. ประเภทโครงการพัฒนาการสื่อสารหอกระจายข่าว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
110	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหม่ จุดพิกัดโครงการ N.1659997 E.283017	เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่าง ชัดเจนและทั่วถึง	ก่อสร้างหอลำโพง 2 ชุด และ เครื่องกระจายเสียง 1 ชุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	120,000.-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ข่าวสารอย่าง ชัดเจนและ ทั่วถึง	กองช่าง
111	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3 บ้านหนองสรวง จุดพิกัดโครงการ N.1659350 E.282406	เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่าง ชัดเจนและทั่วถึง	ก่อสร้างหอลำโพง 3 ชุด และ เครื่องกระจายเสียง 1 ชุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	165,000.-	จำนวน 1 ชุด	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ข่าวสารอย่าง ชัดเจนและ ทั่วถึง	กองช่าง
รวม				-	-	-	-	285,000.-			

๑๒. ประเภทโครงการพัฒนาการสื่อสารหอกระจายข่าว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	--------------------------------	------------------	--	--	--	--	--------------------	---------------------	----------

				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			ที่ รับผิดชอบ
112	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึกโพด จุดพิกัดโครงการ N.1659906 E.279590	เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่าง ชัดเจนและทั่วถึง	ก่อสร้างหอลำโพง 2 ชุด และ เครื่องกระจายเสียง 1 ชุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	150,000.-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ข่าวสารอย่างจัด เจนและทั่วถึง	กองช่าง
113	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 12 บ้านบุก้านตง จุดพิกัดโครงการ N.1661607 E.281695	เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่าง ชัดเจนและทั่วถึง	ก่อสร้างหอลำโพง 1 ชุด และ เครื่องกระจายเสียง 1 ชุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	100,000.-	จำนวน 1จุด	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ข่าวสารอย่างจัด เจนและทั่วถึง	กองช่าง
114	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 14 บ้านแสลงพันพัฒนา จุดพิกัดโครงการ N.1661949 E.283915	เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่าง ชัดเจนและทั่วถึง	ก่อสร้างหอลำโพง 2 ชุด และ เครื่องกระจายเสียง 1 ชุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	150,000.-	จำนวน 1จุด	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ข่าวสารอย่างจัด เจนและทั่วถึง	กองช่าง
	รวม			-	-	-	-	400,000.-			

๑๒. ประเภทโครงการพัฒนาการสื่อสารหอกระจายข่าว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

115	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา จดพิกัดโครงการ N.1659743 E.283045	เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่าง ชัดเจนและทั่วถึง	ก่อสร้างหอลำโพง 2 ชุด และ เครื่องกระจายเสียง 1 ชุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	150,000.-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ข่าวสารอย่าง จัดเจนและ ทั่วถึง	กองช่าง
116	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา จดพิกัดโครงการ N.1662052 E.281725	เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่าง ชัดเจนและทั่วถึง	ก่อสร้างหอลำโพง 1 ชุด ซ่อมแซมหอลำโพงเดิม และ เครื่องกระจายเสียง 1 ชุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	120,000.-	จำนวน 1 จุด	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ข่าวสารอย่าง จัดเจนและ ทั่วถึง	กองช่าง
117	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 บ้านแสลงพัน จดพิกัดโครงการ N.1661481 E.284313	เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่าง ชัดเจนและทั่วถึง	ก่อสร้างหอลำโพง 2 ชุด และ เครื่องกระจายเสียง 1 ชุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	150,000.-	จำนวน 1 จุด	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับ ข่าวสารอย่าง จัดเจนและ ทั่วถึง	กองช่าง
รวม				-	-	-	-	420,000.-			

๑๒. ประเภทโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

118	โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 17 บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา จุดพิกัดโครงการ N.1655685 E.280532	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างอาคารติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องสูบน้ำ(โซลาร์ปั๊ม) พร้อมประสานท่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	80,000.-	-	-	-	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน	กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองระนาม จุดพิกัดโครงการ N.1656018 E.282355	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างอาคาร ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องสูบน้ำ(โซลาร์ปั๊ม) พร้อมประสานท่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	-	-	80,000.-	จำนวน 1แห่ง	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ 170 ครัวเรือน	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาเหล่า จุดพิกัดโครงการ N.1656572 E.282325	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างอาคาร ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องสูบน้ำ(โซลาร์ปั๊ม) พร้อมประสานท่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน	-	-	80,000.-	-	-	จำนวน 1แห่ง	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ 100 ครัวเรือน	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน จุดพิกัดโครงการ N.1657722 E.280578	เพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่ายค่าไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในอาคารที่ทำการ ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของอบต.แสลงพัน				450,000		จำนวน 1 แห่ง	ประหยัดค่าไฟฟ้า ของที่ทำการ อบต.	กองช่าง
	รวม			-	80,000.-	80,000.-	450,000	80,000.-			