

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แบบ ผ 02

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑เมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี และ ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๒	ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองระนาม <u>จุดที่ ๑</u> จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๘๒๕ E ๒๘๒๘๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๘๔๘ E ๒๘๒๖๖๒ <u>จุดที่ ๒</u> จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๗๔๘ E ๒๘๒๑๓๔ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๖๑๘๕ E ๒๘๒๑๑๔	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	<u>จุดที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า๒๘๐.๘๐ ลบ.ม. <u>จุดที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ลบ.ม. <u>จุดที่ ๓</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี			๕๖๘,๖๐๐			หมู่ที่ ๒ บ้านหนองระนาม มีถนนหินคลุก ๕ สาย	การคมนาคมเดินทางสะดวกดียิ่งขึ้น	อบต.แสงพัน

	<u>จุดที่ ๓</u> จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๐๕๑ E ๒๘๑๖๐๑ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๓๙๖๕ E ๒๘๑๘๑๑ <u>จุดที่ ๔</u> จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๔๗๓๕ E ๒๘๒๐๕๓ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๔๔๓๐ E ๒๘๒๕๑๓ <u>จุดที่ ๕</u> จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๙๑๕ E ๒๘๒๒๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๗๑๔ E ๒๘๒๒๔๒		ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๒๐ ลบ.ม. <u>จุดที่ ๔</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๗.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๑๐ ลบ.ม. <u>จุดที่ ๕</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงลงพัน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๑๒๓	ก่อสร้างทางข้ามลำห้วย แสง หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง ระนาม จุดที่ตั้งโครงการ E ๒๘๑๗๔๗ N ๑๖๕๕๔๔๕	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร เพื่อให้การ คมนาคมขนส่งได้ สะดวกปลอดภัย	โครงการวางท่อระบาย น้ำสำเร็จรูปขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงลงพัน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๔๘๐,๐๐๐			หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองระนาม มีทางข้ามลำ ห้วยแสง ๑ จุด	มีน้ำไว้ใช้ เมื่อยาม หน้าแล้ง	อบต.แสง พัน

๑๒๓ (ต่อ)	ซ่อมแซมพร้อมปรับปรุง ขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองระนาม จุดที่ตั้งโครงการ E ๒๘๒๓๔๐ N ๑๖๕๖๐๒๓	มีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคและบริโภค	ซ่อมแซมพร้อมปรับปรุง ขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน รายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้าง ของ อบต.แสงพัน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย					๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองระนาม ชาวบ้านได้ใช้ น้ำสะอาดได้ ทั่วถึง	มีน้ำสะอาด ใช้อุปโภค และบริโภค	อบต.แสง พัน
๑๒๔	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง ระนาม	มีแสงสว่างยาม กลางคืนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายพาดดัดยาว ๑,๐๗๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง โคมไฟฟ้าจำนวน ๑๖ จุดรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย			๒๐๐,๐๐๐			หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองระนาม มีแสงสว่าง ยามกลางคืนมี ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	มีแสงสว่าง ยาม กลางคืนมี ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	อบต.แสง พัน
๑๒๕	ซ่อมแซมพร้อมปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก จุดที่ตั้งโครงการ E ๒๗๙๒๒๑ N ๑๖๕๖๖๐๖	มีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคและบริโภค	ซ่อมแซมพร้อมปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพัน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย		๑,๓๘๐,๐๐๐				หมู่ที่ ๖ บ้านบุ ชีเหล็ก มีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคและ บริโภค	มีน้ำสะอาด ใช้อุปโภค และบริโภค	อบต.แสง พัน

๑๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก ถนนสายบ้านบุชีเหล็ก - ห้วยศาลา จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๘๐๒ E ๒๗๙๓๒๙ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๗๗๘ E ๒๗๙๑๖๑	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต. แสงพิน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย			๔๘๔,๕๐๐			หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	อบต.แสงพิน
๑๒๗	ขุดลอกหนองขาม หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก จุดที่ตั้งโครงการพิกัด N๑๖๕๖๑๕๖ E ๒๗๘๔๒๕	เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืน	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต. แสงพิน			๗๒,๐๐๐			หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืน	เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืน	อบต.แสงพิน
๑๒๘	ก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยลุ่มม่วง หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก จุดที่ตั้งโครงการพิกัด N ๑๖๕๖๐๕๔ E ๒๘๑๐๔๐	เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืน	ก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยลุ่มม่วง รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพิน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย						หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืน	เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืน	อบต.แสงพิน

๑๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านบุซึ่เหล็ก ถนนสายชลประทานโสภนหายจุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๕๙๗ E ๒๗๙๗๘๔ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๖๑๓๕ E ๒๗๙๖๘๒	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต. แสงพนั ดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย			๔๘๔,๕๐๐			หมู่ที่ ๖ บ้านบุซึ่เหล็ก เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	อบต.แสงพนั
๑๓๐	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านบุซึ่เหล็ก	เพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสายพาดดัดยาว ๒,๐๓๐.๐๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าจำนวน ๒๑ จุด รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพนั พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย					๒๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านบุซึ่เหล็ก เพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง	เพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง	อบต.แสงพนั
๑๓๑	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาหล่าจุดที่ตั้งโครงการ N ๑๖๕๖๕๖๖ E ๒๘๒๓๖๑	มีน้ำสะอาดใช้อุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต. แสงพนั พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย				๒,๑๐๐๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาหล่า มีน้ำสะอาดใช้อุปโภคและบริโภค	มีน้ำสะอาดใช้อุปโภคและบริโภค	อบต.แสงพนั

๑๓๒	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาหล้าจุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E ๒๘๒๔๓๒ N ๑๖๕๖๓๐จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E ๒๘๒๖๓๔ N ๑๖๕๖๕๙	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ขนาด Ø ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร บ่อพัก ๒๒ บ่อ รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต. แสงทองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย				๓๕๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาหล้าเพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	อบต.แสงทอง
๑๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาหล้าจุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E ๒๘๒๖๒๖ N ๑๖๕๖๕๕๕ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E ๒๘๒๘๒๔ N ๑๖๕๖๕๑๔	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	ดินถมขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ สูงเฉลี่ย เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก <u>จุดที่ ๑</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>จุดที่ ๒</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๓๕.๐๐ ตารางเมตรตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย			๕๕๒,๙๕๐			หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาหล้าเพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	อบต.แสงทอง

๑๓๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาหล้า	เพื่อประชาชนได้มี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพลัง					๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตาหล้า เพื่อประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	เพื่อ ประชาชนได้ มีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	อบต.แสง พลัง
๑๓๕	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาหล้า	มีแสงสว่างยาม กลางคืนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายพาดด้วยยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง โคมไฟฟ้าจำนวน ๗ จุด รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพลัง				๘๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตาหล้า มีแสงสว่าง ยามกลางคืนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	มีแสงสว่าง ยามกลางคืน มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	อบต.แสง พลัง
๑๓๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยม น้อย จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๑๖๕๘๓๕๕ E ๒๘๐๓๖๒ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๘๒๐๐ E ๒๘๐๔๕๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ท่อระบายน้ำด้านทิศ ตะวันตกหมู่บ้าน ขนาด ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร บ่อพัก ๑๙ บ่อ รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพลัง พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				๕๐๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๙ บ้าน สี่เหลี่ยมน้อย เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน ๑ จุด	เพื่อ แก้ปัญหา น้ำท่วมขัง ภายใน หมู่บ้าน	อบต.แสง พลัง
๑๓๗	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย จุดที่ตั้งโครงการพิกัด N ๑๖๕๘๑๘๔ E ๒๘๐๖๘๕	มีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างระบบประปา บาดาลขนาดใหญ่ รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพลัง พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๓,๐๐๐,๐๐๐			หมู่ที่ ๙ บ้าน สี่เหลี่ยมน้อย มีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคและ บริโภค เพิ่ม ๑ จุด	มีน้ำสะอาด ใช้บริโภค และบริโภค	อบต.แสง พลัง

๑๓๘	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย	มีแสงสว่างยามกลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายพาดดับยาว ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง โคมไฟฟ้าจำนวน ๑๓ จุด รายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสลงพัน พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย				๒๐๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย มีแสงสว่างยามกลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	มีแสงสว่างยามกลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แสลงพัน
๑๓๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตรและถึงขยะครัวเรือนจัดหาพื้นที่จัดการขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย	เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตรและถึงขยะครัวเรือนจัดหาพื้นที่จัดการขยะ ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสลงพัน					๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง	อบต.แสลงพัน
๑๔๐	วางระบบระบายน้ำทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๘๓๑๗ E ๒๘๐๗๒๙ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๘๓๕๙ E ๒๘๐๓๖๓	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	วางระบบระบายน้ำทั้งหมู่บ้านขนาดระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร บ่อพัก ๗๕ บ่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสลงพัน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				๑,๑๒๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	อบต.แสลงพัน

๑๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบสะพานสี่เหลี่ยมพร้อมสวนสุขภาพชุมชนรอบหมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E ๒๘๐๗๒๑ N ๑๖๕๘๐๙๑จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E ๒๘๐๖๕๘ N ๑๖๕๘๑๗๓	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๕๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒(ต่อเนื่อง) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ (ต่อเนื่อง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๙.๖๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย			๑,๒๐๐,๐๐๐			หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสงพัน
๑๔๒	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย	เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารในหมู่บ้าน	ก่อสร้างหอกระจายข่าวรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน			๑๐๐,๐๐๐			หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อยใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารในหมู่บ้าน	เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารในหมู่บ้าน	อบต.แสงพัน

๑๔๓	วางท่อระบายน้ำพร้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E ๒๘๐๕๗๙ N ๑๖๕๘๐๐๐จุดสิ้นสุด โครงการพิกัด E ๒๘๐๔๒๘ N ๑๖๕๗๙๔๔	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังใน ชุมชนเพื่อให้การ คมนาคมขนส่ง ได้ สะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ ยาว ๒๗๐ เมตร บ่อพัก ๓๒ บ่อ พร้อมก่อสร้างถนน คอนกรีตรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้าง ของ อบต.แสงพัน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๕๐๐,๐๐๐			หมู่ที่ ๑๐ บ้าน สี่เหลี่ยมเจริญ เพื่อป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม ขังในชุมชน เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	เพื่อป้องกัน ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ชุมชน เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสง พัน
๑๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(หลังวัดศรี สวรรค์) บ้านสี่เหลี่ยม เจริญ หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E ๒๘๐๘๕๙ N ๑๖๕๗๙๒๖จุดสิ้นสุด โครงการพิกัด E ๒๘๐๘๒๑ N ๑๖๕๘๑๑๓	เพื่อให้การ คมนาคมขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใน การก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพันพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๔๔๕,๐๐๐			หมู่ที่ ๑๐ บ้าน สี่เหลี่ยมเจริญ เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสง พัน
๑๔๕	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน สี่เหลี่ยมเจริญ จุดที่ตั้งโครงการพิกัด E ๒๘๐๕๓๘ N ๑๖๕๗๗๙๑	มีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างระบบประปา บาดาลหมู่บ้านตาม รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพันพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย					๓,๐๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้าน สี่เหลี่ยมเจริญ มีน้ำสะอาดใช้ อุปโภค	มีน้ำสะอาด ใช้อุปโภค และบริโภค	อบต.แสง พัน

๑๔๖	โครงการขยายถนน พร้อมถมถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๘๓๔๘ E ๒๗๙๓๗๕ จุดสิ้นสุด โครงการพิกัด N ๑๖๕๘๒๒๙ E ๒๗๘๖๒๒	เพื่อให้การ คมนาคมขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพันพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๒๔๙,๐๐๐			หมู่ที่ ๑๐ บ้าน สี่เหลี่ยมเจริญ เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสง พัน
๑๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบุชีเหล็ก ใหม่ หมู่ที่ ๑๑จุดเริ่มต้น โครงการพิกัด N ๑๖๕๕๖๙๒ E ๒๘๐๐๙๖จุดสิ้นสุด โครงการพิกัด N ๑๖๕๕๖๒๘ E ๒๘๐๐๓๔	เพื่อให้การ คมนาคมขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ในการก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพันพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๒๒๐,๐๐๐			บ้านบุชีเหล็ก ใหม่ หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสง พัน
๑๔๘	โครงการขยายเขตรบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุชีเหล็กใหม่	มีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคและบริโภค	โครงการขยายเขตรบบ ประปาหมู่บ้าน รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพัน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๒๙๐,๐๐๐			บ้านบุชีเหล็ก ใหม่ หมู่ที่ ๑๑ มีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคและ บริโภค	มีน้ำสะอาด ใช้อุปโภค และบริโภค	อบต.แสง พัน

๑๔๙	ลงถนนหินคลุกรอบสระ หนองตาต หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุชีเหล็กใหม่ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๒๒๔ E ๒๗๙๘๗๗ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๑๓๒ E ๒๗๙๘๖๓	เพื่อให้การ คมนาคมขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลบ. ม.รายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน					๑๒๐,๐๐๐	บ้านบุชีเหล็ก ใหม่ หมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสง พัน
๑๕๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางข้ามลำห้วย แสง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุ ชีเหล็กใหม่ จุดที่ตั้งโครงการพิกัด N ๑๖๕๖๕๐๙ E ๒๘๐๕๖๕	เพื่อเก็บกักน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำ แล้งอย่างยั่งยืน เพื่อให้การ คมนาคมขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	โครงการวางท่อระบาย น้ำสำเร็จรูปขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๔.๐๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพัน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			๔๙๗,๐๐๐			หมู่ที่ ๑๑ บ้าน บุชีเหล็กใหม่ เพื่อเก็บกักน้ำ และแก้ไข ปัญหาน้ำแล้ง อย่างยั่งยืน เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	เพื่อเก็บกัก น้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำ แล้งอย่าง ยั่งยืน เพื่อให้การ คมนาคม ขนส่ง ได้ สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสง พัน
๑๕๑	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุชีเหล็ก ใหม่	มีแสงสว่างยาม กลางคืนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายพาดดับยาว ๑,๐๗๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง โคมไฟฟ้าจำนวน ๑๐ จุด รายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย					๑๕๐,๐๐๐	บ้านบุชีเหล็ก ใหม่ หมู่ที่ ๑๑ มีแสงสว่าง ยามกลางคืนมี ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	มีแสงสว่าง ยาม กลางคืนมี ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	อบต.แสง พัน

๑๕๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุชีเหล็กใหม่	เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงทอง					๕๐๐,๐๐๐	บ้านบุชีเหล็กใหม่ หมู่ที่ ๑๑ เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อบต.แสงทอง
๑๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา(รอบสะพานใหญ่) จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๓๐๓ E ๒๘๐๕๐๒จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๓๐๗ E ๒๘๐๖๗๓	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๒.๐๐ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๘๓๐,๐๐๐			หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อบต.แสงทอง
๑๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา(ทิศใต้)จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E ๒๘๐๒๖๐ N ๑๖๕๕๕๔๗จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E ๒๘๐๗๙๕ N ๑๖๕๕๕๓๒	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	จุดที่ ๑ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒(ต่อเนื่อง)ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๑.๕๐.ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงทองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๑,๒๔๙,๒๐๐			หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนาเพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสงทอง

๑๕๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา	เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงทอง				๕๐๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนาเพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง	เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง	อบต.แสงทอง
๑๕๖	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนาสายหนองตาด-บ้านหัววัว จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E ๒๘๐๐๓๖ N ๑๖๕๕๐๑๒จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E ๒๘๑๔๐๕ N ๑๖๕๕๒๖๗	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐๖.๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงทอง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย			๓๘๒,๐๐๐			หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนาเพื่อให้เกิดการคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสงทอง
๑๕๗	ก่อสร้างผนังกันน้ำพร้อมทางข้ามลำห้วยแสง หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนาที่ จุดที่ตั้งโครงการพิกัด N ๑๖๕๖๐๕๔ E ๒๘๑๐๔๐	เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	โครงการวางท่อระบายน้ำสำเร็จรูปขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย				๔๘๖,๐๐๐		หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนาเพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสงทอง

๑๕๘	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา	มีแสงสว่างยามกลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายพาดดับยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง โคมไฟฟ้าจำนวน ๖ จุด รายละเอียดแบบแปลน การก่อสร้างของ อบต. แสงพิน					๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา มีแสงสว่างยามกลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	มีแสงสว่างยามกลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แสงพิน
๑๕๙	ลงหินคลุกถนนทางไปลำห้วยแสง หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๖๕๕๕๙๐ E ๒๘๐๖๘๖ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๑๖๕๖๐๔๗ E ๒๘๑๐๒๔	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	ลงถนนหินคลุกทางไปลำห้วยแสง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ลบ.ม.						หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	เพื่อให้การคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย	อบต.แสงพิน
๑๖๐	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาลลงท่อใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา	เพื่อใช้ในการเกษตร	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาลลงท่อใหญ่					๑๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา เพื่อใช้ในการเกษตร	เพื่อใช้ในการเกษตร	อบต.แสงพิน