

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โครงการเกีนคักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี และ ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(เกีนคักยภาพ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอก ลำห้วยแสงพัน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกใหม่ พัฒนา	๑. เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาระยะไกล๒. เพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓.เพื่อแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตร	ขุดลอกลำห้วยแสง พันขนาดกว้าง ๒๒ เมตรยาว ๓,๒๙๕ เมตร ลึก ๕ เมตร			๔,๓๔๙,๔๐๐				๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาระยะไกล ได้รับการแก้ไขปัญหาระยะ ไกล ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยลุ่มม่วง หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก	๑. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ ๒. เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร	ขุดลอกลำห้วยลุ่มม่วงขนาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓,๘๖๐ เมตร ลึก ๔ เมตร			๓,๗๐๕,๖๐๐				๑. ประชาชนที่ประสบปัญหาระบบระบายน้ำได้รับการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ ๒. สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกลำห้วยบุก้านตง หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุก้านตง	๑. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ ๒. เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร	ขุดลอกลำห้วยบุก้านตงขนาด กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร ลึก ๔ เมตร				๓,๗๕๕,๐๐๐			๑. ประชาชนที่ประสบปัญหาระบบระบายน้ำได้รับการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ ๒. สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

๔	โครงการขุดลอก ลำห้วยจิ้งหรีด หมู่ที่ ๙ บ้าน สี่เหลี่ยมน้อย	๑. เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษ ๒. เพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตร	ขุดลอกลำห้วย จิ้งหรีดขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒,๑๕๓ เมตร ลึก ๕ เมตร				๒,๘๔๐,๐๐๐			๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญห ภัยแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอก ลำห้วยจิ้งหรีด หมู่ที่ ๑๐ บ้าน สี่เหลี่ยมเจริญ	๑. เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษ ๒. เพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตร	ขุดลอกลำห้วย จิ้งหรีดขนาดกว้าง ๒๒ เมตรยาว ๒,๘๔๕ เมตร ลึก ๕ เมตร				๓,๗๕๕,๐๐๐			๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญห ภัยแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

๖	โครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำโศก ห้วยหมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก	๑. เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาระยะที่ ๒. เพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ โศกห้วยขนาดกว้าง ๒๑๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลึก ๖ เมตร					๔,๔๑๐,๐๐๐		๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการขุดลอก หนองผักแว่น หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก	๑. เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาระยะที่ ๒. เพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตร	ขุดลอกหนองผักแว่น ขนาดกว้าง ๑๒๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๔ เมตร					๑,๑๒๕,๐๐๐		๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหา ภัยแล้งได้รับ การแก้ไข ปัญหาระยะที่ ๒. สามารถกัก เก็บน้ำเพิ่ม มากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมี ผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

๘	โครงการขุดลอก ลำห้วยแสง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุชีเหล็กใหม่	๑. เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาระบบภัยแล้ง๒. เพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓.เพื่อแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตร	ขุดลอกลำห้วยแสง ขนาด กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร ลึก ๔ เมตร					๑,๒๔๘,๐๐๐		๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้รับการแก้ไขของ ปัญหาระบบภัยแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการขุดลอก ลำห้วยหน้าฝาย น้ำทุ่งขี้ทอง หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็ก ใหม่พัฒนา	๑. เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาระบบภัยแล้ง๒. เพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓.เพื่อแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตร	ขุดลอกลำห้วยหน้า ฝายน้ำทุ่งขี้ทอง ขนาดกว้าง ๒๔ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตรลึก ๔ เมตร					๑,๔๔๐,๐๐๐		๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

๑๐	โครงการ ก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยม น้อย	๑.เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคที่ดีขึ้นและ เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	ประปาบาดาลขนาด ใหญ่มาก			๔,๒๐๐,๐๐๐				๑. จำนวน ๒๙๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค เพียงพอ ๒. ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการ ก่อสร้างระบบ ประปาผิวดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกใหม่	๑.เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคที่ดีขึ้นและ เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	ประปาผิวดินขนาด ใหญ่			๓,๕๐๐,๐๐๐				๑. จำนวน ๙๒ ครัวเรือนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค เพียงพอ ๒. ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการ ก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผัก โพด	๑.เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคที่ดีขึ้นและ เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	ประปาบาดาลขนาด ใหญ่				๓,๕๐๐,๐๐๐			๑. จำนวน ๑๕๓ ครัวเรือนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค เพียงพอ ๒. ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

๑๓	โครงการ ก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตาหล้า	๑.เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคที่ดีขึ้นและ เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	ประปาบาดาลขนาด ใหญ่				๓,๕๐๐,๐๐๐			๑. จำนวน ๗๙ ครัวเรือนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค เพียงพอ ๒. ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการ ก่อสร้างระบบ ประปาผิวดินหมู่ ที่ ๒ บ้านหนอง สรวง	๑.เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคที่ดีขึ้นและ เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	ประปาผิวดินขนาด ใหญ่					๔,๒๐๐,๐๐๐		๑. จำนวน ๑๔๑ ครัวเรือนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค เพียงพอ ๒. ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการ ก่อสร้างระบบ ประปาผิวดิน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน แสงพันพัฒนา	๑.เพื่อเป็นการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคที่ดีขึ้นและ เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	ประปาผิวดินขนาด ใหญ่					๔,๒๐๐,๐๐๐		๑. จำนวน ๘๙ ครัวเรือนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค เพียงพอ ๒. ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

๑๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก(บร.ถ ๑๘๒-๐๖)สาย บ้านหนองผัก โพด หมู่ที่ ๔ ไปบ้านบ้าน สี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่น ละอองจาก ยวดยานวิ่งผ่าน	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม รายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้าง ของ อบต. แสลงพัน			๕,๓๐๐,๐๐๐				. ทำให้การเดินทาง ทางการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร สะดวก สบายขึ้นแก ไขปัญหาฝุ่นละออง จากรถยนต์ที่ผ่าน ไป- มา	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ ๙ - บ้าน โพธิ์ไทรตำบล กระสัง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์	เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่นละออง จากยวดยานวิ่งผ่าน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้าง ของ อบต. แสลงพัน				๕,๖๐๐,๐๐๐			ทำให้การเดินทางการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรสะดวก สบาย ขึ้นแกไขปัญหาฝุ่น ละอองจากรถยนต์ที่ ผ่าน ไป-มา	กองช่าง
๑๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน หนองสรวง หมู่ ที่ ๓ ไปบ้าน โคกใหม่หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่น ละอองจาก ยวดยานวิ่งผ่าน	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้าง ของ อบต. แสลงพัน					๕,๒๐๐,๐๐๐		ทำให้การเดินทางการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรสะดวก สบาย ขึ้นแกไขปัญหาฝุ่น ละอองจากรถยนต์ที่ ผ่าน ไป-มา	กองช่าง

๑๙	โครงการ ก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีตสาย ทาง บ้านหนอง ผักโพดหมู่ที่ ๔ ไปบ้านบุกำนตง หมู่ที่ ๑๒(บร.ถ ๑๘๒-๐๗)	เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่น ละอองจาก ยวดยานวิ่งผ่าน	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตรตาม รายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้าง ของ อบต. แสงลงพัน			๔,๕๐๐,๐๐๐				ทำให้การเดินทางการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรสะดวก สบาย ขึ้นแก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองจากรถยนต์ที่ ผ่าน ไป-มา	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อม สร้างถนนแอส ฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี รีไซค์กั งสายบ้านหนอง ตาเหล่า หมู่ที่ ๘ - บ้านหนอง ระนามหมู่ที่ ๒ (บร.ถ๑๘๒-๐๘)	เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่น ละอองจาก ยวดยานวิ่งผ่าน	ซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี รีไซค์กัขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐ เมตร ตาม รายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้าง ของ อบต. แสงลงพัน			๙,๐๐๐,๐๐๐				ทำให้การเดินทางการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรสะดวก สบาย ขึ้นแก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองจากรถยนต์ที่ ผ่าน ไป-มา	กองช่าง
๒๑	โครงการ ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ คอนกรีตบ้าน หนองระนามหมู่	เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่น ละอองจาก	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์คอนกรีตขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบ				๙,๘๐๐,๐๐๐			ทำให้การเดินทางการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรสะดวก สบาย ขึ้นแก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองจากรถยนต์ที่	กองช่าง

	ที่ ๒ - บ้านบุ ชี้เหล็กใหม่ พัฒนาหมู่ที่ ๑๗(บร.๑๑๘๒- ๐๘)	ยวดยานวิ่งผ่าน	แปลนการก่อสร้าง ของ อบต. แสลงพัน							ผ่าน ไป-มา	
๒๒	โครงการ ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ คอนกรีตสาย บ้านบุชี้เหล็ก หมู่ที่ ๖ ไปบ้าน ชาชั้นโรงตำบล ลุ่มปุโก.เมือง บุรีรัมย์	เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่น ละอองจาก ยวดยานวิ่งผ่าน	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์คอนกรีตขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้าง ของ อบต. แสลงพัน				๙,๘๐๐,๐๐๐			ทำให้การเดินทางการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรสะดวก สบาย ขึ้นแก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองจากการยนต์ที่ ผ่าน ไป-มา	กองช่าง
๒๓	โครงการ ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ คอนกรีตบ้านบุ ชี้เหล็กหมู่ที่ ๖ ไปบ้านหนอง จานเกียตำบล หนองบัวโคก	เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่น ละอองจาก ยวดยานวิ่งผ่าน	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์คอนกรีตขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้าง ของ อบต. แสลงพัน					๙,๙๐๐,๐๐๐		ทำให้การเดินทางการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรสะดวก สบาย ขึ้นแก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองจากการยนต์ที่ ผ่าน ไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการขุดลอกหนองสรวง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสรวง	๑. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะใกล้ ๒. เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร	ขุดลอกหนองสรวงขนาดปากกว้าง ๑๕๗x๑๕๔x๑๖๑x๑๓๙ เมตร ก้นกว้าง ๑๔๐x๑๓๗x๑๔๔x๑๒๒ เมตรลึก ๖.๐๐เมตร			๓,๘๔๓,๐๐๐				๑. ประชาชนที่ประสบปัญหาระยะใกล้ได้รับการแก้ไขปัญหาระยะใกล้ ๒. สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการขุดลอกหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกใหม่พัฒนา	๑. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะใกล้ ๒. เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร	ขุดลอกหนองคูขาดขนาดปากกว้าง ๒๔๒x๑๙๑x๒๓๘x๑๙๑ เมตร ก้นกว้าง ๒๒๔x๑๗๓x๒๒๐x๑๗๓ เมตรลึก ๖.๐๐เมตร				๔,๕๘๕,๐๐๐			๑. ประชาชนที่ประสบปัญหาระยะใกล้ได้รับการแก้ไขปัญหาระยะใกล้ ๒. สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการขุดลอก ลำห้วยแสงพัน หมู่ที่ ๑บ้านโคกใหม่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๖๒๔๗๘ E ๒๘๓๗๔๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๖๐๓๗๐ E ๒๘๓๘๑๘	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหากลัก แ่งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยแสงพัน ขนาดกว้าง๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสงพัน		๔๙๗,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหากลักแ่ง ได้รับการแก้ไขปัญห ากลักแ่ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการขุดลอก ลำห้วยแสง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองระนาม จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๕๕๕๒๖ E ๒๘๑๗๐๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๕๕๑๘๒ E ๒๘๑๘๔๖	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหากลัก แ่งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยแสง ขนาดกว้าง๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสงพัน		๔๙๙,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหากลักแ่ง ได้รับการแก้ไขปัญห ากลักแ่ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการขุดลอก ลำห้วยจิ้งหรีด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักโพด จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๖๑๑๖๕ E ๒๗๙๖๙๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๖๐๖๘๐ E ๒๗๙๕๘๕	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระยะ แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยจิ้งหรีด ขนาดกว้าง๒๔.๐๐เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๙๗,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาระยะแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญห าแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการขุดลอก ลำห้วยแสลงพัน หมู่ ที่ ๗ บ้านแสลงพัน จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๖๑๓๘๐ E ๒๘๓๖๒๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๖๑๐๐๐ E ๒๘๓๗๗๒	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระยะ แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยแสลงพัน ขนาดกว้าง๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๙๗,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาระยะแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญห าแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการขุดลอก ลำห้วยจิ้งหรีด หมู่ที่ ๙ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๕๘๕๑๙ E ๑๐๘๐๙๕๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๕๘๙๔๖ E ๑๐๘๐๗๒๔	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระลอก แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยจิ้งหรีด ขนาดกว้าง๒๔.๐๐เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตรลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๘๗,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาระลอกแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญห ารแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการขุดลอก ลำห้วยชลประทานหมู่ที่ ๑๐ บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๕๗๘๘๓ E ๑๐๗๘๕๒๖ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๕๗๔๗๖ E ๑๐๗๘๙๑๙	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระลอก แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยชลประทาน ขนาดกว้าง๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตรลึก ๔.๐๐เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน ของ อบต.แสลงพัน		๔๘๗,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาระลอกแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญห ารแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการขุดลอก ลำห้วยแสง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุชีเหล็กใหม่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๕๖๖๐๗ E ๒๘๐๐๘๐ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๕๖๔๙๐ E ๒๘๐๖๐๖	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระยะ แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยแสง ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๒,๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสงทอง		๔๙๖,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาระยะแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญหาระยะ แล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการขุดลอก ลำห้วยบุก้านตง หมู่ ที่ ๑๒ บ้านบุก้านตง จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๖๑๔๙๕ E ๒๘๑๗๐๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๖๑๔๙๔ E ๒๘๒๑๐๗	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระยะ แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยบุก้านตง ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสงทอง		๔๙๒,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาระยะแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญหาระยะ แล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการขุดลอกหนองสรวง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสรวง จุดที่ตั้งโครงการ N ๑๖๕๕๓๐๗ E ๒๘๒๓๓๐	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้งเพื่อให้อสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นแก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรพร้อมเลี้ยงสัตว์ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	ขุดลอกหนองสรวงขนาดปากกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๙๙,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ประสบปัญหากล้งได้รับการแก้ไขปัญหากล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดีขึ้น ๔. มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๕	โครงการขุดลอกหนองแก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาตามุ่ง จุดที่ตั้งโครงการ N ๑๖๖๐๐๓๘ E ๒๘๔๗๖๓	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้งเพื่อให้อสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและแก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์	ขุดลอกหนองแกขนาดปากกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๙๘,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ประสบปัญหากล้งได้รับการแก้ไขปัญหากล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการขุดลอก หนองผักแว่น หมู่ที่ ๖ บ้านบุชีเหล็ก จุดที่ตั้งโครงการ N ๑๖๕๖๖๐๙ E ๒๗๙๙๗๗	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น แก้ไขการขาดแคลนน้ำ และสำหรับการเกษตร พร้อมเลี้ยงสัตว์	ขุดลอกหนองผักแว่น ขนาดปากกว้าง ๑๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร กันกว้าง ๙๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๑,๗๘๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตรตามรายละเอียด แบบแปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๙๖,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญห ภัยแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๓๗	โครงการขุดลอก หนองตาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาตามุง จุดที่ตั้งโครงการ N ๑๖๕๖๕๔๒ E ๒๘๒๓๗๘	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์ ใช้ในการ ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	ขุดลอกหนองตาเหล่าใหญ่ ขนาดปากกว้าง ๘๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร กันกว้าง ๘๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๙๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน ของ อบต.แสลงพัน		๔๙๘,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญห ภัยแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น ๔. มีน้ำประปาใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	โครงการขุดลอก ลำห้วยแสงพัน หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสงพันพัฒนา จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๖๒๔๕๘ E ๒๘๒๙๗๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๖๑๕๙๒ E ๒๘๓๕๔๒	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหากลัก แ่งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยแสงพันขนาด กว้าง๒๔.๐๐เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสงพัน		๔๘๖,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหากลักแ่ง ได้รับการแก้ไขปัญห ากลักแ่ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๓๙	โครงการขุดลอก ลำห้วยแสงพัน หมู่ ที่ ๑๕ บ้านโคกใหม่พัฒนา จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๕๙๐๗๗ E ๒๘๔๔๗๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๕๙๒๕๖ E ๒๘๔๐๒๘	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหากลัก แ่งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยแสงพัน ขนาดกว้าง๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสงพัน		๔๙๒,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหากลักแ่ง ได้รับการแก้ไขปัญห ากลักแ่ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการขุดลอก ลำห้วยแสง หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๕๕๕๓๓ E ๒๘๑๖๖๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๕๕๗๓๘ E ๒๘๑๓๕๑	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระลอก แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกลำห้วยจิ้งหรีด ขนาดกว้าง๒๖.๐๐เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๔๓๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๔๔,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาระลอกแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญหาระ ลอกแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
๔๑	โครงการขุดลอก สระบก้านตง หมู่ที่ ๑๖ บ้านบก้านตง จุดที่ตั้งโครงการ N ๑๖๖๒๐๐๕ E ๒๘๑๖๖๖	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระลอก แล้งเพื่อให้สามารถกัก เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและ แก้ไขการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์	ขุดลอกหนองแก ขนาดปากกว้าง๔๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน ของ อบต.แสลงพัน		๔๔๔,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหาระลอกแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญหาระ ลอกแล้ง ๒. สามารถกักเก็บน้ำ เพิ่มมากขึ้น ๓. พืชผลทาง การเกษตรมีผลผลิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ บ้านสามเขย	เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษและผลิตประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้น้ำอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำ ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๘๐,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ประสบปัญหามลพิษได้รับการแก้ไขปัญหามลพิษ ๒. ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ๓. เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา	เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษและผลิตประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้น้ำอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำ ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๘๐,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ประสบปัญหามลพิษได้รับการแก้ไขปัญหามลพิษ ๒. ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ๓. เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาตมามุ่ง	เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษและผลิตประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้น้ำอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำ ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๘๐,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ประสบปัญหามลพิษได้รับการแก้ไขปัญหามลพิษ ๒. ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ๓. เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านแสลงพัน	เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษและผลิตประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้น้ำอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำ ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๘๐,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ประสบปัญหามลพิษได้รับการแก้ไขปัญหามลพิษ ๒. ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ๓. เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านโคกใหม่	เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษ และผลิตประปา หมู่บ้าน เพื่อใช้น้ำ อุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมวางท่อระบบจ่าย น้ำ ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๘๐,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหามลพิษ ได้รับการแก้ไขปัญห ามลพิษ ๒. ผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน ๓. เพื่อใช้ในการ อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุก้านตงพัฒนา	เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษ และผลิตประปา หมู่บ้าน เพื่อใช้น้ำ อุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด พร้อมวางท่อระบบจ่าย น้ำ ตามรายละเอียดแบบ แปลนของ อบต.แสลงพัน		๔๘๐,๐๐๐.-				๑ แห่ง	๑. ประชาชนที่ ประสบปัญหามลพิษ ได้รับการแก้ไขปัญห ามลพิษ ๒. ผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน ๓. เพื่อใช้ในการ อุปโภค บริโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โครงการเกีนศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี และ ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เกีนศักยภาพ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองตาเหล่า - บ้านหนองระนาม-บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา(บร.๑๘๘๒-๐๘)	เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่นละอองจากการสัญจรไปมา	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตรไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างของ อบต.แสงพัน					๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	ทำให้การเดินทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกสบายขึ้นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากรถยนต์ที่ผ่าน ไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	ปรับปรุงถนนลง หินคลุก บ้าน หนองระนาม ม.๒ (บ้านหนอง ระนาม-บ้าน สี่เหลี่ยมเจริญ) จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๖๕๕๘๙๒ E ๒๘๒๔๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๖๕๕๗๙๘ E ๒๘๒๙๖๕	เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร สะดวกขึ้น เพื่อลดฝุ่นละออง จากการสัญจรไปมา เพื่อให้การคมนาคม สะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๕๔๐.๐๐เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนการ ก่อสร้างของอบต. แสลงพัน		๑๕๐,๐๐๐				๑ แห่ง	ทำให้การเดิน ทางการขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรสะดวก สบายขึ้นแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง จากรถยนต์ที่ ผ่าน ไป-มา	กองช่าง